

Praxislehrbuch Heilpraktiker für Psychotherapie

Bearbeitet von
Margarete Stoecker

1. Auflage 2016. Buch. 368 S. Hardcover
ISBN 978 3 13 219201 0
Format (B x L): 17 x 24 cm

Weitere Fachgebiete > Medizin > Komplementäre Medizin, Asiatische Medizin (TCM),
Heilpraktiker

Zu [Leseprobe](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of increasing size. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Sachverzeichnis

A

Abführmittel 192–193, 206
 Abhängigkeit 156
 – nichtstoffgebundene 74, 80
 – physische 75
 – psychische 75
 – stoffgebundene 80
 Abhängigkeitssyndrom 78, 93
 abnorme Gewohnheit 222
 Absence 271
 Abstinenz 90
 Abusus 75, 77
 Abwehrmechanismus 149, 293
 ADHS 252
 – Selbstbeurteilungsskala 252
 Adipositas 191, 269
 Affektarmut 36
 Affektinkontinenz 36
 affektive Störung 126
 Affektivität 35
 Affektlabilität 36, 69, 96, 265
 Affektstarrheit 36
 Affektstörung 107, 273
 Affektverflachung 108
 Aggressivität 37
 Agnosie 67–68
 Agoraphobie 156
 Agrypnie 196
 Akalkulie 67
 Akinese 274
 Akoasma 42, 88, 107–108, 111–112
 Akrophobie 158
 Albtraum 196, 200
 Alexander, Franz 263
 Alexie 67
 Alkohol 82, 197
 Alkoholabusus 82
 Alkoholembryopathie 89
 Alkoholikertypen nach Jellinek 84
 Alkoholismus, Stufenmodell der Entwicklung 83
 Alogie 108
 ALS 267
 Alter Ego 301
 Altersdepression 141
 Alzheimer, Alois 28, 66

Alzheimer-Krankheit 62, 65–66
 – Stadien 66
 Ambitendenz 37, 107
 Ambivalenz 36, 107, 280
 AMDP 34
 Amnesie 44, 87, 172
 – dissoziative 173–174
 amnestisches Syndrom 79
 Amphetamin 97
 Amygdala 20
 amyotrophe Lateralsklerose 267
 Analgetikum 65, 93–94, 206
 Anamnese 33
 Anfall
 – epileptischer 271
 – klonischer 271
 Angel Dust 97–98
 Angst 45, 152, 155, 160
 – episodisch paroxysmale 158
 Angstattacke 316
 Angsthierarchie 296
 Ängstlichkeit, soziale 254
 Angstneurose 50, 154
 Angststörung 96, 152–153, 156
 – generalisierte 50, 153, 159
 Angsttraum 200
 Anhedonie 108
 anonyme Alkoholiker 90
 Anorexia nervosa 190, 192
 Anpassungsstörung 167, 169–170
 Anticholinergikum 276
 Antidementivum 289
 Antidepressivum 65, 160, 206, 287
 – atypisches 289
 – nichtsedierendes 133
 – sedierendes 133
 – tetrazyklisches 289
 – trizyklisches 133, 161, 287, 289
 Antiepileptikum 291
 Antikoagulationstherapie 269
 Antikonvulsivum 291
 Antipsychotikum 117, 133, 287
 Antrieb 35
 Antriebsarmut 37
 Antriebshemmung 37, 107
 Antriebssteigerung 37, 122
 Antriebsstörung 107, 273

Anxiolytikum 290
 Apathie 108
 Aphasie 269, 273
 – erworbene 242
 Apoplex 68, 128, 268
 Apoplexie 268
 Appetenz 202
 Appetitzügler 192–193
 Applikationsweg 286
 Apraxie 67–68, 275
 Arachnoidea 19
 Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie 34
 Artikulationsstörung 240
 Asozialität 109
 Asperger, Hans 28
 Asperger-Syndrom 246
 Assoziationslockerung 107
 Asthma
 – bronchiale 264
 – cardiale 264
 Asthmaanfall 264
 Ataxie 89, 96–97, 99, 273
 Atemübung 303
 Auffassung 35
 Aufmerksamkeit 35
 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 252
 Aufmerksamkeitsstörung 36, 109, 250–251
 Autismus 107, 246
 – frühkindlicher 245
 autogenes Training 161, 265, 303
 Automatismus 37
 Autosuggestion 303
 Aversion, sexuelle 203
 Aviophobie 158
 Azetylcholinesterase-Hemmer 290
 Azetylsalizylsäure 206

B

Barbiturat 96
 Basisemotion 309
 Bauchübung 303
 Bedeutungswahn 41
 Befehlsautomatismus 37, 109, 113

- Befriedigung, mangelnde sexuel-
le 203
- Behinderung, schwere geistige 236
- belastendes Ereignis 167
- Belastungsreaktion, akute 168, 170
- Belastungsstörung 147, 167
 - posttraumatische 167–168, 170
- Benommenheit 38, 60, 159
- Benzodiazepin 27, 90, 92, 96, 160,
281, 290
- Berne, Eric 301
- Berufsbezeichnung 31, 317, 321, 340
- Berufsordnung für Heilpraktiker 318
- Berufsunfähigkeit 327
- Bessenseinheitszustand 174
- Betablocker 161
- Betreuungsgesetz 323
- Bewegungsstereotypie 109
- Bewegungsstörung
 - dissoziative 174
 - stereotype 259
- Bewusstsein 38
- Bewusstseinseinengung 38, 60
- Bewusstseinseintrübung 38, 60, 69,
89
- Bewusstseinsstörung 38, 60, 86, 89,
95, 99
 - qualitative 38
 - quantitative 38
- Bewusstseinsverschiebung 38, 60
- Beziehungswahn 41, 111
- Big Five 210
- Bindungsstörung
 - mit Enthemmung 256
 - reaktive 255
- Binge-Eating-Störung 190
- Bini, Lucino 28
- Biofeedback 161, 307
- bipolare affektive Störung 137
- Bleuler, Eugen 28, 105
- Bleuler, Manfred 28
- BMI 190
- Body-Mass-Index 190
- BOH 318
- Borderline-Typ 215
- Bradykinese 274
- Brandstiftung, pathologische 223
- Broken-Home 75
- Bulimia nervosa 190, 193

- C**
- Cannabinoid 95
- Cannabis sativa 95
- Cardiazol-Krampfbehandlung 25
- CBASP 307
- Cerletti, Hugo 28
- Charakterneurose 50, 213
- Charcot, Jean-Martin 28, 274
- Charlie-Brown-Technik 130
- Cholinesterasehemmer 65
- Chorea Huntington 65, 70, 270
- Citalopram 133, 289
- Clomethiazol 61, 88, 90, 96
- Clomipramin 133, 161, 289
- Clozapin 27, 288
- Co-Abhängigkeit 84
- Cognitive Behavioral Analysis System
of Psychotherapy 307
- Colitis ulcerosa 265
- Commotio cerebri 276
- Compliance 287
- Conolly, John 25, 28
- Contusio cerebri 276
- Coping 167
- Crack 97
- Crash 97
- Craving 75, 82, 96–97
- Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 64–65,
69
- Crystal Meth 97

- D**
- Dämmerschlafbehandlung 26
- Dämmerzustand 60, 87, 173
- DBT 217
- Deblität 235
- DEGAM 62
- Dekulpierung 326
- Delir 60
- Dementia praecox 105
- Demenz 61, 65–66
 - frontale 62
 - kindliche 235
 - kortikale 62
 - präsenile 65
 - primäre 62
 - sekundäre 62
 - senile 65
 - subkortikale 62, 68
 - vaskuläre 62, 65, 68
- demenzielles Syndrom 61
- Denken 39
 - eingeengtes 39
 - umständliches 39, 119
 - zerfahrenes 107
- Denkstörung
 - formale 39
 - inhaltliche 40
- Denkverlangsamung 39
- Depersonalisation 43, 108, 119, 155–
156, 173, 182, 215
- Depersonalisationssyndrom 182
- Depression 98, 126–127, 138, 156,
273, 296, 307
 - agitiert-ängstliche 133, 139
 - anankastische 133, 139
 - atypische 143
 - endogene 127–129, 139
 - gehemmte 133, 139
 - larvierte 133, 139, 141
 - postnatale 143
 - postschizophrene 114, 116
 - psychogene 127
 - psychotische 133
 - saisonale 143
 - somatogene 127
- Deprimiertheit 36
- Derealisation 43, 98, 108, 119, 155,
182
- Derealisationssyndrom 182
- Dermatozoenwahn 119
- Desensibilisierung 160, 296
- Desorientierung 44, 86
 - örtliche 44
 - situative 44
 - zeitliche 44
 - zur eigenen Person 44
- Deutsche Gesellschaft für Allgemein-
medizin 62
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfr-
agen 74
- DHS 74
- Diabetes mellitus 128, 130, 133, 197,
258, 269
- Diagnosestellung 32
- diagnostische Leitlinien nach
ICD-10 32
- Dialektisch-Behaviorale Therapie 217
- Diazepam 161, 290
- Dickdarmgeschwür 265
- Diphenhydramin 96
- Dissoziation 172, 216
- dissoziative Fugue 174
- Disstress 128
- Diuretikum 192–193
- Dopamin 274
- Doppelgängerwahn 41
- Dosissteigerung 75
- Down-Syndrom 234
- Drehstuhlbehandlung 25
- Drogenkonsum 92
- Dura mater 19
- Durchblutungsstörung, zerebrale 268
- Dysarthrie 96, 99
- Dyskalkulie 243
- Dysmorphophobie 119
- Dysmorphopsie 42
- Dyspareunie 204
- Dysphorie 36, 96, 99
- Dyssomnie 196
- Dysthymia 144
- Dysthymie 126, 133

E

Echolalie 37, 67, 109, 113
 Echopraxie 37, 109, 113
 Ecstasy 98
 Eifersuchtswahn 41, 108, 111
 – alkoholischer 88
 Eilert, Dirk W. 309
 Eins-zu-eins-Betreuung 281
 Ejaculatio praecox 204
 EKT 308
 Elektrokonvulsionstherapie 307
 Elektroschockbehandlung 26
 EMDR 171, 302, 308, 312
 emotionale Störung 250
 Empfindungsstörung, dissoziati-
 ve 175
 endogen 49
 Enkopresis 258
 Entgiftungsphase 80, 90, 100
 Entspannungsverfahren 303
 Entwicklungsphasen nach Freud 149,
 293
 Entwicklungsstörung 239
 – der motorischen Funktionen 244
 – des Sprechens und der Spra-
 che 240
 – schulischer Fertigkeiten 242
 – tief greifende 244
 Entwöhnungsbehandlung 80
 Entzugssyndrom 78
 Enuresis 258
 Enzephalopathie 235, 245
 – hepatische 89
 Epilepsie 25, 70, 96, 235, 242, 270
 Epilepsie-Hund 271
 Erbrechen 193
 Erektionsstörung 203
 Erhebung
 – anamnestiche 33
 – psychopathologische 35
 Erickson, Milton 298–299
 Erklärungswahn 40
 Erregung, sexuelle 202
 Erregungszustand 316
 Erwartungsangst 155, 159
 Erwerbsminderung 327
 Esquirol, Jean Étienne 25, 28
 Essattacke 193
 Essensplan 194
 Essstörung 190
 Euphorie 36, 59, 69, 88–89, 97, 126
 Eustress 128
 Exanthem 96, 289, 291
 Exhibitionismus 229
 Existenzangst 152
 Exkulpierung 326
 exogen 49
 Exophthalmus 265

Expositionsverfahren 296
 Extrebelastung 169
 Eye Movement Desensitization and
 Reprocessing 171, 302, 308, 312
 Eysenck, Hans 293

F

Fazialparese 268
 Fetischismus 228
 fetischistischer Transvestitismus 228
 Flashback 98, 168
 Flexibilitas cerea 109
 Flooding 161, 296
 Fluvoxamin 161, 289
 Frankl, Viktor E. 300
 Freezing-Phänomen 275
 Fremdbeeinflussungserlebnis 43, 111
 Fremdgefährdung 326
 Freud, Sigmund 27–28, 292
 Freudlosigkeit 140
 Frotteurismus 230
 frühkindlicher Autismus 245
 Fünf-Faktoren-Modell 210
 Funktionsstörung
 – sexuelle 202
 – somatoforme autonome 179
 Fütterstörung 259

G

GABA-System 75, 154, 164
 Galvani, Luigi 25
 Gamma-Hydroxybuttersäure 97
 Ganser-Syndrom 175
 Gastritis 86
 GDS 143
 Geburtsschaden 235
 Gedächtnis 44
 Gedankenabreißen 39, 109
 Gedankenausbreitung 43, 107–109,
 122
 Gedankendrängen 39
 Gedankeneingebung 43, 107, 109
 Gedankenentzug 43, 107–109
 Gedankenlautwerden 107
 Gedankensperrung 39
 Gedankenstopp 200
 Gefühl der Gefühllosigkeit 36, 138,
 140–141
 Gegenkonditionierung 296
 Gehirn 19
 Gehirnanatomie 19
 Gereiztheit 36
 Geriatrische Depressionsskala 143
 Geschäftsunfähigkeit 327
 geschlechtsangleichende Opera-
 tion 226
 Geschwisterrivalität 254

Gesetz zur Verhütung erbkranken
 Nachwuchses 26
 Gesichtsfeldausfall 273
 Gesprächsführung 33
 Gesprächspsychotherapie, klienten-
 zentrierte 28–29, 297
 Gestaltpsychologie 300
 Gestalttherapie 299
 Gesundheitsamt 30, 46, 90, 339
 Gewichtszunahme 194
 GHB 97
 Ginkgo biloba 65, 290
 Glossitis 86
 goldener Schuss 94
 Griesinger, Wilhelm 26
 Größenwahn 41, 122, 135
 Großhirn 20
 Grübeln 39, 119, 140, 197
 Grübelzwang 133
 Guam-Parkinson-Demenz-Kom-
 plex 70
 Gynäkomastie 86

H

HAI 234
 Halluzination 41, 107–109
 – akustische 42, 107–108
 – gustatorische 42
 – hypnagoge 42, 198
 – olfaktorische 42
 – visuelle 42, 59
 Halluzinogen 98
 Haloperidol 27, 61, 90, 133, 288
 Haltungsinstabilität 274
 Hämatom, intrakranielles 276
 Healthcare Associated Infection 234
 Heilpraktiker für Psychotherapie 30–
 31, 339
 Heilpraktikergesetz 30, 317
 Heißhunger 193
 Heller-Demenz 235
 Hemianopsie 273
 Hemiparese 268
 Hemiplegie 268
 Hepatitis 86
 Heroin 94
 Herzphobie 50
 Herzübung 303
 Hilflosigkeit, erlernte 128
 Hippocampus 20
 Hirnatrophie 66, 86
 Hirnblutung 269
 Hirninfarkt 269
 Hirnnerven 21
 Hirnstamm 21
 Hirnsubstanzverletzung 276
 Hirntumor 235, 269, 272
 HIV-Krankheit 65, 70

Holy Seven 263
 Horrortrip 98
 Humanisierung der Betreuung 25
 Hütter, Gerald 28
 Hyperkalzämie 70
 Hyperlipidämie 86, 269
 Hyperreflexie 98
 Hypersomnie 196, 198
 Hyperthyreose 265
 Hypertonie 69
 – arterielle 269
 – essenzielle 265
 Hypervigilanz 38
 Hypnose 298
 Hypnosetherapie 298
 Hypnotikum 96, 197, 200, 288, 290
 Hypochondrie 158, 179
 hypochondrische Befürchtung 45
 Hypomanie 126, 136
 Hypostress 128
 Hypothyreose 70

I

ICD-10 16, 32, 49
 Ich-Störung 43, 108
 Idee mit den Bohnen 129
 Ideenflucht 39, 97, 126, 133, 135, 137
 Identifikation 150, 173, 294
 Idiotie 236
 Illusion 41
 Imagination 307
 Imbezillität 236
 Imipramin 27, 161, 289
 Imperativ 42
 impulsiver Typ 215
 Infarkt
 – hämorrhagischer 269
 – ischämischer 268–269
 – progredienter 268
 Inkompetenz
 – bewusste 17
 – unbewusste 16
 innere Unruhe 140
 Insomnie 196–197
 Instanzenmodell 149, 154, 293
 Insuffizienzgefühl 36, 143
 Insulinschockbehandlung 26
 Integrative Validation 66
 Intellektualisierung 150
 Intelligenz 43
 – emotionale 44, 246
 – kognitive 43
 Intelligenzminderung 43
 – leichte 43, 235
 – mittelgradige 43, 236
 – schwere 43, 236
 – schwerste 43, 236

Intelligenzquotient 43
 Intelligenzstörung 43, 234
 Intelligenztest 235
 Interessenverlust 140
 Internationale Klassifikation psychischer Störungen in der 10. Version 16, 32
 Intoxikation 70, 74, 316
 – akute 77
 Introjektion 129, 150
 Isolierung 150
 IVA 66

J

Jacobson, Edmund 305
 Johanniskraut 289

K

K.o.-Tropfen 98
 Kanner, Leo 28
 Kanner-Syndrom 245
 Kardiomyopathie 86
 Karies 193
 Katalepsie 109
 katatone Störung 107
 Ketamin 97
 KHK 128, 130, 133
 Klaesi, Jacob 29
 klassisches Konditionieren 293
 Klaustrophobie 158
 Kleinhirn 21
 Kleptomanie 223
 Klientengespräch 292
 Koffein 97
 kognitive Therapie nach Beck 296
 kognitive Triade 129, 296
 Kohärenzgefühl 23
 Kohlenmonoxidvergiftung 70
 Kokain 96
 Koma 38, 60, 95
 – diabetisches 26
 – hepatisches 89
 Kommunikation, wertschätzende 66
 Kompetenz
 – bewusste 17
 – unbewusste 17
 Konditionieren, klassisches 293
 Konfabulation 44, 86, 89
 Konflikt 148
 – frühkindlicher 49, 149
 – innerer 148, 310
 – psychosozialer 180
 – unbewusster 177, 293
 Konfliktlösung, unbewusste 148
 Konjunktivitis 86
 Konkretismus 107, 109
 Kontakt- und Motivationsphase 80
 Kontrollzwang 164

Konversion 150, 172, 175, 294
 Konzentration 35
 Konzentrationsstörung 36, 68, 84, 289–290
 Koprolalie 257
 koronare Herzkrankheit 128, 130, 133
 Körperschemastörung 192
 Korsakow, Sergei Sergejewitsch 29
 Korsakow-Syndrom 29, 79, 86, 89
 Kraepelin, Emil 29, 105
 Krampfanfall, dissoziativer 174
 Krankheitsbild
 – neurologisches 267
 – psychosomatisches 262
 Krankheitsgewinn 177
 – primärer 155, 173
 – sekundärer 155, 167, 173
 Kriegsneurose 169
 Krisenintervention 302
 Kussmaul-Maier-Krankheit 70

L

L-Dopa 276
 Landau-Kleffner-Syndrom 242
 läppischer Affekt 36, 112–113
 Laxanzienabusus 206
 Laxativum 192–193, 206
 Lebenskrise 279
 Leberzirrhose 86
 Legasthenie 243
 Leihhalluzination 107, 115
 Lernen 14, 19
 – im Schlaf 17
 Lernkarten 17
 Lernmethode 17
 lerntheoretische Psychologie 28
 Lerntyp 15
 Lernvorgang 22
 Lese-Rechtschreib-Störung 243
 Lichttherapie 308
 Liebeswahn 41, 108
 limbisches System 148, 154, 309
 Liquid Ecstasy 98
 Liquor 19
 Lithium 27, 133, 291
 Logorrhöe 37, 135
 Logotherapie 300
 Lösungsmittel, flüchtiges 99
 Lower, Richard 25
 LRS 243
 LSD 97–98
 Lues 234
 Lupus erythematoses, systemischer 70
 Lysergsäurediethylamid 97–98

M

Magersucht 192
 Makropsie 42
 Malariakur 26
 malignes neuroleptisches Syndrom 287
 Mandala 306
 Mangelernährung 190
 Manie 126, 133, 135–137
 Manierismus 37, 107
 Maprotilin 133, 289
 Marihuana 95
 Marketing 341
 Maskengesicht 275
 Masochismus 230
 MDMA 97
 Medikamentenabhängigkeit 92
 Medikamentenmissbrauch 206, 234
 Meduna, Joseph 29
 Mehrfachabhängigkeit 75
 Memantin 65, 290
 Meprobamat 27, 96
 Merkfähigkeit 44
 Metamorphopsie 42
 Metamphetamin 97
 Methyldioxymethamphetamin 97
 Methylphenidat 251
 Mikrografie 275
 Mikropsie 42
 Milton-Modell 299
 Mimikresonanz 309
 – für Menschen mit Demenz 66, 310
 Mindmap 18
 Mini-Mental-Status-Test 63
 Miosis 95
 Mirtazapin 133, 289
 Missbrauch 75, 77, 156
 Misstrauen 45, 112, 119, 137, 214
 Moclobemid 161, 289
 Modelllernen 295
 Monoaminoxidase-Hemmer 161, 289
 Morbus
 – Crohn 265
 – Parkinson 65, 70, 128, 133, 274, 310
 – Wilson 70
 Moreno, Jacob Levy 301
 MRMD 66, 310
 Multiinfarkt-Demenz 65, 68
 multiple Persönlichkeitsstörung 104, 172, 175
 multiple Sklerose 70, 273
 Mutismus 37, 109–110, 113
 – elektiver 255
 Mydriasis 98
 Myelinolyse, zentrale pontine 86

N

Nachsorge- und Rehabilitationsphase 80
 Negativ-/Minus-Symptom 107–108
 Negativismus 109
 Nekrophilie 230
 Neologismus 39, 107, 109
 Nervensystem 19
 Neugeborenenengelbsucht 235
 Neurasthenie 182
 Neurodermitis 263
 Neuroleptikum 117, 133, 287
 – atypisches 288
 – klassisches 288
 neurolinguistisches Programmieren 299, 312
 Neurolues 70
 Neurose 27, 49, 147, 154, 215, 293
 – depressive 144
 Neurosenlehre 147
 Neurosyphilis 70
 neurotische Störung 144
 Niacinmangel 68, 70
 Nikotinabhängigkeit 99
 Nikotinabusus 269
 Nikotinkonsum 92
 NLP 299, 312
 NMDA-Rezeptorantagonist 290
 Normalgewicht 191
 Nortriptylin 133, 289
 Notfall 316
 Notfallplan 280
 Nystagmus 89, 99

O

operantes Lernen 295
 Opiat 94
 Opioid 94
 Orgasmusstörung 203
 Orientierung 44
 Ösophagitis 86, 193
 Ösophagusvarizen 86

P

Paartherapie 204, 300
 Packungen 26
 Pädophilie 229
 Palilalie 257
 Palmarerythem 86
 Panarteriitis nodosa 70
 Panikattacke 316
 Panikstörung 50, 98, 158
 Pankreatitis 86
 Paracetamol 206
 paradoxer Effekt 200
 Paralogik 107, 109
 Paramimie 37, 109
 Paramnesie 44

Paranoia 41, 119
 Parasomnie 196
 Parasympathikus 127, 262
 Parathymie 36, 107, 109
 Parkinson, James 29, 274
 Parkinson-Syndrom 65, 70, 128, 133, 274, 310
 – atypisches 275
 – idiopathisches 275
 – symptomatisches 275
 Paroxetin 161, 289
 Pavor nocturnus 196, 199
 Pawlow, Iwan Petrowitsch 27, 29
 Pawlow-Experiment 295
 Perls, Friedrich Salomon 299
 Perls, Fritz 299
 Perls, Laura 299
 Perseveration 39, 113
 Persönlichkeit 210
 Persönlichkeitsänderung 211
 – andauernde 169–170
 Persönlichkeitsspaltung 104
 Persönlichkeitsstörung 50, 210–211
 – abhängige 219
 – anankastische 218
 – ängstliche 218
 – asthenische 219
 – dissoziale 214
 – emotional instabile 215
 – histrionische 217
 – narzisstische 219
 – negativistische 219
 – paranoide 212
 – passiv-aggressive 219
 – schizoide 214
 – spezifische 211
 – vermeidende 218
 – zwanghafte 218
 Phasenpräparat 133, 289
 Phencyclidin 97–98
 Phobie 45
 – soziale 153, 157
 – spezifische 153, 157
 phobische Störung 152–153
 Phonem 107
 Pia mater 19
 Pica 259
 Pick-Krankheit 65, 69
 Pinel, Philippe 25, 29
 PMR 304
 Poltern 242, 259
 Polyarthrit, chronische 264
 Polytoxikomanie 75
 Positiv-/Plus-Symptom 107–108
 Präadipositas 191
 präsuizidales Syndrom nach Ringel 280
 Praxisgründung 340

progressive Muskelrelaxation nach Jacobson 161, 265, 304
 Projektion 150, 173, 294
 prolongierte Bäder 26
 Prüfung 339
 Psychiatrie 24
 Psychiatrie-Enquete 26
 Psychisch-Kranken-Gesetz 326
 PsychKG 326
 Psychoanalyse 27, 292
 Psychodrama 161, 301
 Psychoedukation 106, 110, 117, 138, 180
 psychogen 49, 172, 262
 Psychomotorik 35
 psychopathologischer Befund 34, 46
 Psychopharmaka 286
 Psychose 98, 215
 – endogene 29, 105
 – exogene 29, 58
 – schizophrene 104
 Psychoseseminar 110
 psychosexuelle Entwicklungsphasen 149, 293
 psychosomatisch 49, 262
 Psychosyndrom
 – akutes 58
 – chronisches 61
 – organisches 58
 Psychotherapie
 – Geschichte 27
 – klassische Verfahren 292
 psychotische Störung 79, 120
 psychotrope Substanz 74, 100
 PTBS 168
 Pyromanie 223

Q

Querulantenwahn 119
 Quetiapin 288–289

R

Rapid-Cycling 132
 rational-emotive Therapie nach Ellis 296
 Rationalisierung 150, 294
 Rausch 77
 Reaktionsbildung 150, 294
 Realangst 152
 Rebound-Phänom 96
 Rechenstörung 243
 Rechtschreibstörung, isolierte 243
 Regression 150, 167, 169, 294
 Reizkonfrontationsbehandlung 296
 Reizüberflutungstherapie 296
 Rentenversicherung, gesetzliche 327
 Resilienz 24
 Rett-Syndrom 245

rheumatoide Arthritis 264
 Rhotazismus 240
 Riechstörung 273
 Rigor 274
 Rogers, Carl 28–29, 297
 Roth, Erwin 29
 Rückenmark 19
 Rückfall 80, 87, 90, 100
 Rucksack-Übung 200
 Ruheübung 303
 Rush 97

S

Sadismus 230
 Sadomasochismus 230
 Salutogenese 23, 167
 Schädel-Hirn-Trauma 235, 276
 Schädelfraktur 276
 schädlicher Gebrauch 75, 77, 206
 Schilddrüsenhormon 265
 Schilddrüsenüberfunktion 265
 schizoaffektive Störung 122
 schizophrenes Residuum 114, 116
 Schizophrenia simplex 110, 115–116
 Schizophrenie 104–105
 – hebephrene 112, 116
 – katatone 113, 116
 – paranoide 111, 116
 – Symptome nach Bleuler 107
 – Symptome nach Schneider 107
 – undifferenzierte 114, 116
 – zönesthetische 115–116
 schizotype Störung 119
 Schlaf-Wach-Rhythmus
 – gestörter 93, 198
 – umgekehrter 59
 Schlafapnoe 197
 Schlafbuch 200
 Schlafentzugsbehandlung 311
 Schlaflosigkeit 196
 Schlafphasen 196
 Schlafstörung 45, 140, 197
 – nichtorganische 196
 Schlafwandeln 196, 199
 Schlaganfall 68, 128, 133, 268
 Schmerzmittel 93
 Schmerzstörung, anhaltende 180
 Schmidt, Gunther 29
 Schneider, Kurt 107
 Schnüffelfeststoff 99
 Schuldunfähigkeit 326
 Schuldwahn 41, 133
 Schultz, Johannes Heinrich 303
 Schutzfaktor 130
 Schwereübung 303
 Sedativum 96
 Sehstörung 273
 Selbstfürsorge 23, 62

Selbstgefährdung 326
 Selbsttötung 279
 selbstverletzendes Verhalten 216–217
 Selbstwertgefühl
 – gesteigertes 36, 135, 214
 – vermindertes 140, 157, 235
 selektiver Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer 133, 161, 288–289
 Sensibilitätsstörung, dissoziative 175
 Sertralin 133, 289
 sexuelle Funktionsstörung 202
 sexueller Missbrauch von Kindern 230
 Shapiro, Francine 302, 308
 SHT 235, 276
 Sigmatismus 240
 Sinnesstörung 41
 Sisi-Syndrom 139
 Skinner, Burrhus Frederic (B. F.) 27, 29
 Skinner, Frederic 293
 Sodomie 230
 Somatisierungsstörung 178
 somatoforme Störung 177
 Somnambulismus 199
 Somnolenz 38, 60, 198
 Sopor 38, 60
 sozialer Rückzug 37
 Soziotherapie 117
 Spaltung 150, 172–173, 216
 Speed 97
 Speed-Reading 17
 Spielen, pathologisches 222
 Spitzer, Manfred 29
 Sprachstörung 273
 – expressive 241
 – rezeptive 241
 SSRI 133, 161, 288–289
 Stammeln 259
 Status epilepticus 271
 Steatohepatitis 86
 Stehlen, pathologisches 223
 Stenose 268
 Stereotypie 37, 109–110, 113
 Stimme
 – dialogische 42, 109
 – imperative 42, 108, 111, 280
 – kommentierende 42, 108–109, 111
 Stimmungsstabilisator 289
 Stimulans 97
 Stirnübung 303
 Störung
 – affektive 126
 – bipolare affektive 137
 – demenzielle 64
 – depressive 160
 – der Geschlechtsidentität 225–226

- der Impulskontrolle 222
- der Sexualpräferenz 228
- der Vitalgefühle 36
- des Schlaf-Wach-Rhythmus 198
- des Sozialverhaltens 253
- dissoziative 172
- emotionale 250, 254
- hyperkinetische 251
- hypochondrische 179
- katatone 107
- neurotische 147, 182
- phobische 152–153, 254
- psychotische 79, 120
- schizoaffective 122
- schizotype 119
- somatoforme 147, 177
- sozialer Funktionen 255
- wahnhafte 104, 119, 121
- Stottern 242, 259
- Stress 64, 106, 128, 154, 262–263
- Stresshormon-Hypothese 127
- Struma 265
- Stupor 37, 110, 173
 - depressiver 139–140
 - dissoziativer 174
 - katatoner 25, 113
- Subarachnoidalraum 19
- Sublimierung 150, 294
- Substanz
 - nichtabhängigkeitserzeugende 206
 - psychotrope 100
- Substanzgebrauch, multipler 100
- Substanzkonsum 75
- Substitution 100
- Suchtgedächtnis 80
- Suchtpersonlichkeit 83
- Suggestion 298
- Suizid 279
- suizidale Krise nach Pöldinger 280
- Suizidalität 45, 132, 138, 140, 279, 316, 340
- Suizidcheckliste 281
- Switch-Risiko 289
- Symbolismus 107
- Sympathikus 127, 262
- Syndrom
 - amnestisches 79
 - demenzielles 61
 - malignes neuroleptisches 287
 - somatisches 139, 141

T

- Tabak 99
- Teleangiektasie 86
- Testierfähigkeit 327
- Testverfahren 34
- Tetrahydrocannabinol 95
- THC 95

- Therapie, kognitive 296
- Therapiemethode, historische 25
- TIA 68, 268–269
- Tic 37, 257, 288
- Ticstörung 256
- Token-Programm 194
- Toleranzentwicklung 75
- Toxoplasmose 234
- Trancezustand 174, 298
- Tranquilizer 92, 133, 288
- Transaktionsanalyse 301
- transitorische ischämische Attacke 68, 268–269
- Transsexualismus 225
- Transsexuellengesetz 227
- Transvestitismus 225
 - fetischistischer 228
- Trauma 167, 302
- Traumatherapie 302
- traumatische Krise 302
- Traumatisierung 75, 128, 133, 167, 175, 220
- Tremor 86, 273–274
- Trennungsangst 254
- triadisches System 49, 127, 139
- Trichotillomanie 223

U

- Überaktivität 251
- Übergewicht 191
- Überprüfung
 - durch das Gesundheitsamt 30
 - mündliche 31, 340
 - schriftliche 31, 339
- UBG 325
- Ulcus
 - duodeni 263
 - ventriculi 263
- Ulkus 86
- Umtriebigkeit, soziale 37
- Unbewusstes 148, 299, 307
- Unruhe
 - ängstliche 133
 - innere 36
 - motorische 37, 88, 265
- Unbewusstsein 20, 148
- Unterbringungsgesetz 325
- Untergewicht 191

V

- Vaginismus 204
- Validation
 - integrative 66
 - nach Naomi Feil 66
- van Leeuwenhoek, Antoni 25
- Veränderungskrise 302
- Verarmungswahn 41, 133
- Verdrängung 150, 173

- Verfolgungswahn 41, 97, 107–108, 111, 122, 137
- Vergiftung 77
- Verhalten
 - selbstverletzendes 216–217
 - theatralisches 37, 213, 217
- Verhaltensanalyse 295
- Verhaltensauffälligkeit 190
- Verhaltensgleichung nach Kanfer 295
- Verhaltensstörung 210
 - mit Beginn im Kindes- und Jugendalter 250
- Verhaltenstherapie 27
 - kognitive 293
- Verlangen, sexuelles
 - gesteigertes 204
 - vermindertes 203
- Verleugnung 150, 173
- Vermeidung 150, 156–157, 218, 254
- Verschiebung 150, 173, 294
- Verwirrtheitszustand 60, 65
- Vier-Säfte-Lehre 25
- Vorbeireden 39, 109
- Voyeurismus 229
- Vulnerabilität 106
- Vulnerabilitäts-Stress-Modell 106, 127

W

- wachartige Biegsamkeit 109
- Wagner-Jauregg, Julius 30
- Wahn 40, 107–108
 - hypochondrischer 41, 108
 - nihilistischer 41
 - symbiotischer 119
 - systematischer 40
- Wahneinfall 40, 107
- Wahnentstehung 40
- wahnhafte Störung 104, 119, 121
- Wahninhalt 41
- Wahnstimmung 40
- Wahnwahrnehmung 40, 107, 109
- Wärmeübung 303
- Waschzwang 164–165
- Wernicke-Enzephalopathie 86, 89
- Wernicke-Korsakow-Syndrom 29, 86
- Werther-Effekt 280
- Willis, Thomas 25
- Wingwave-Coaching 133, 161, 312
- Wirkzeit 286
- Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie der Bundesärztekammer 292
- Wolpe, Joseph 293

Sachverzeichnis

Z

- | | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Zahnradphänomen 274 | Zwangsgedanke 133, 163–164 | Zwischenhirn 20 |
| Zerfahrenheit 39, 109 | Zwangshandlung 45, 133, 163–164,
218, 257 | Zyklothymia 126, 143 |
| Zieve-Syndrom 86 | Zwangsidee 45 | Zyklothymie 133 |
| Zönästhesie 42, 107 | Zwangsimpuls 163–164 | Zystitis 258 |
| Zoophobie 158 | Zwangsneurose 50 | Zytomegalie 234 |
| Zwang 45 | Zwangsstörung 50, 163, 218 | |