

Richtlinie zur visuellen Beurteilung beschichteter Oberflächen (Richtlinie - Oberflächen Rili-OfI).

Bearbeitet von
Arbeitskreis der Sachverständigen im bayerischen Maler- und Lackiererhandwerk

1. Auflage 2013. Taschenbuch. ca. 62 S. Paperback
ISBN 978 3 8167 9096 9
Format (B x L): 17 x 24 cm

Weitere Fachgebiete > Technik > Baukonstruktion, Baufachmaterialien > Gebäudemanagement, Gebäudeschäden

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of increasing size. Below the main text, 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' is written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch:



Arbeitskreis der Sachverständigen im bayerischen
Maler- und Lackiererhandwerk

Richtlinie zur visuellen Beurteilung beschichteter Oberflächen

(Richtlinie - Oberflächen – Rili-OfI)

3., überarb. und aktual. Aufl.
2013, 62 S., Tab., Kartoniert
Fraunhofer IRB Verlag
ISBN (Print): 978-3-8167-9096-9
ISBN (E-Book): 978-3-8167-9097-6

Für weitere Informationen, für die Durchführung von Downloads
oder zur Buchbestellung klicken Sie bitte hier:

[Richtlinie zur visuellen Beurteilung beschichteter Oberflächen](#)

Fraunhofer IRB Verlag
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB

Nobelstraße 12
70569 Stuttgart

Postfach 80 04 69
70504 Stuttgart

Telefon +49 7 11 970-2500
Telefax +49 7 11 970-2508

Inhaltsverzeichnis

1 Anwendungsbereich	11
1.1 Geltungsbereich	11
1.2 Geltungsausschluss	11
2 Fachbegriffe	12
3 Funktionswerte	16
3.1 Allgemeines	16
3.2 Geltungswert	17
3.2.1 Geltungswert der Flächen	17
3.2.2 Geltungswert der Technik und der Werkstoffe	18
3.3 Gebrauchswert	18
3.4 Minderwertermittlung	18
4 Beurteilung	20
4.1 Grundsätze	20
4.2 Beschichtungen	21
4.2.1 Ablösungen	21
4.2.2 Anlaufen (Weißanlaufen)	22
4.2.3 Ansatz	23
4.2.4 Ausbesserungsstellen	24
4.2.5 Ausblühungen	25
4.2.6 Ausschwitzen /Auswandern	26
4.2.7 Blasenbildung	26
4.2.8 Durchschlagen (Durchbluten)	27
4.2.9 Ebenheit GK-Fugen	27
4.2.10 Eisblumenbildung	28
4.2.11 Farbtonabweichungen/Farbtonveränderungen	28
4.2.12 Fehlstellen	30
4.2.13 Fettkanten	31
4.2.14 Feuchtigkeitsflecken	32
4.2.15 Fremdeinschlüsse/Einschlüsse	32
4.2.16 Fugenausbildung	33
4.2.17 Gerüstverankerung (Befestigungspunkte der Gerüste)	34

4.2.18	Glanzgradunterschiede	.35
4.2.19	Haftfestigkeit	.37
4.2.20	Kantenausbildung	.38
4.2.21	Kocher	.38
4.2.22	Krater/Nadelstiche	.39
4.2.23	Kräuselung.	.40
4.2.24	Kreidung	.40
4.2.25	Läufer/Nasen/Gardinen	.41
4.2.26	Pinzelstriemen	.41
4.2.27	Risse	.42
4.2.28	Risse bei WDVS	.43
4.2.29	Rollerspuren	.44
4.2.30	Runzelbildung	.45
4.2.31	Siliconaugen	.46
4.2.32	Strukturunterschiede.	.47
4.2.33	Trocknungsschwundrisse.	.48
4.2.34	Tropfen.	.48
4.2.35	Ungenügendes Deckvermögen bei deckenden Beschichtungen	.49
4.2.36	Ungerade und unscharfe Beschneidearbeit	.49
4.2.37	Ungleichmäßige Farbtonwirkung bei Lasurbeschichtungen . .	.50
4.2.38	Verfärbungen	.51
4.2.39	Verminderte Transparenz bei Lasurbeschichtungen	.52
4.2.40	Wasserflecken	.53
4.2.41	Wolkigkeit	.54
5	Hinweise	.55
5.1	Literaturhinweise	.55
5.2	Normen	.55
5.3	Richtlinien.	.58
6	Stichwortverzeichnis	.59