

Heilpflanzen der ayurvedischen und der westlichen Medizin

Eine Gegenüberstellung

Bearbeitet von
Dr. med. Ernst Schrott, Prof. Dr. Hermann Philipp Theodor Ammon

1. Auflage 2011. Buch. XVIII, 518 S. Hardcover
ISBN 978 3 642 13124 0
Format (B x L): 21 x 27,9 cm
Gewicht: 1690 g

[Weitere Fachgebiete > Medizin > Komplementäre Medizin, Asiatische Medizin \(TCM\).
Heilpraktiker](#)

Zu [Leseprobe](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of increasing size. Below the main text, 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' is written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Inhaltsverzeichnis

I Grundlagen der Ayurveda-Medizin

1	Das Weltbild des Ayurveda	3
1.1	Besinnung auf das Erbe und moderne Arzneimittelforschung	4
1.2	Überlieferung, klassische Schriften und Studium heute	4
1.3	Das ayurvedische Betrachtungsmodell – die Einheit von Mensch, Natur und Kosmos	8
	Literatur	20
2	Ayurvedische Phytotherapie (Dravya Guna)	21
2.1	Grundlagen	22
2.2	Einteilung der ayurvedischen Arzneipflanzen	35
2.3	Anwendungsarten von Arzneipflanzen	52
2.4	Die fünf einfachen Hauptzubereitungsarten von Arzneipflanzen	54
2.5	Zeiten der Verabreichung von Arzneipflanzen	56
2.6	Sammlung und Verarbeitung von Arzneipflanzen	58
2.7	Herstellung und Arten ayurvedischer Präparate	62
2.8	Arzneiformen	65
2.9	Transportmedien und Wirkungsverstärker – Anupana und Yoga-Vahi	75
	Literatur	78

II Moderne Pharmakologie

3	Einleitendes Vorwort	81
	Literatur	82
4	Historische Entwicklung der Arzneimitteltherapie in der westlichen Welt	83
4.1	Geschichte der Medizinsysteme im Westen	84
	Literatur	87
5	Pflanzliche Arzneimittel aus naturwissenschaftlicher Sicht	89
5.1	Primär- und Sekundärstoffe	90
5.2	Phytopharmaka als komplexe Gebilde	91
5.3	Probleme der Isolierung einzelner Wirkstoffe	93
5.4	Pflanzliche Arzneiformen und Darreichung	93
5.5	Wirkungsweise von Arzneipflanzen	93
5.6	Wirkungen von Arzneipflanzen bei Erkrankungen verschiedener Organe	94
5.7	Pflanzliche Inhaltsstoffe als Quelle für moderne westliche Arzneimittel	95
5.8	Bedeutung der sog. »evidence based medicine« (EBM) für pflanzliche Arzneimittel	98
	Literatur	98
6	Inhaltsstoffe von Arzneipflanzen	99
6.1	Allgemeines	100
6.2	Lipide	100
6.3	Kohlenhydrate	101
6.4	Terpene und Terpenoide	101
6.5	Phenolische Verbindungen	105
6.6	Ätherische Öle	108
6.7	Alkaloide	108
	Literatur	113

7	Möglichkeiten und Grenzen der Phytotherapie	115
	Literatur	116
8	Pflanzen als Nahrungsmittel und Medizin	117
	Literatur	118

III Charakterisierung der Pflanzen

9	Vergleich der Wirkung und Anwendung von Arzneipflanzen, die in der ayurvedischen und der westlichen Medizin verwendet werden oder verfügbar sind	121
	Acacia catechu (L. f.) Willd. (Fabaceae)	128
	Acorus calamus L. (Acoraceae)	130
	Adiantum capillus-veneris L. (Pteridaceae)	132
	Allium cepa L. (Alliaceae)	134
	Allium sativum L. (Alliaceae)	136
	Aloe vera (L.) Burm. f., Syn.: Aloe barbadensis Mill. (Asphodelaceae)	138
	Alpinia galanga (L.) Willd. (Zingiberaceae)	140
	Althaea officinalis (L.) (Malvaceae)	142
	Amaranthus spinosus L. (Amaranthaceae)	144
	Anacyclus pyrethrum (L.) Lag. (Asteraceae)	146
	Ananas comosus (L.) Merrill (Bromeliaceae)	148
	Anethum graveolens L. (Apiaceae)	150
	Angelica archangelica L. (Apiaceae)	152
	Arctium lappa L. (Asteraceae)	154
	Artemisia absinthium L. (Asteraceae)	156
	Artemisia vulgaris L. (Compositae)	158
	Atropa belladonna L. (Solanaceae)	160
	Azadirachta indica A. Juss. (Meliaceae)	162
	Bacopa monnieri (L.) Wettst. (Plantaginaceae)	164
	Bauhinia variegata L. (Fabaceae)	166
	Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. (Cucurbitaceae)	168
	Berberis aristata D.C. (Berberidaceae)	170
	Boerhavia diffusa L. (Nyctaginaceae)	172
	Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. (Burseraceae)	174
	Calendula officinalis L. (Asteraceae)	176
	Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (Theaceae)	178
	Capsicum annuum L. (Solanaceae)	180
	Carica papaya L. (Caricaceae)	182
	Carthamus tinctorius L. (Asteraceae)	184
	Carum carvi L. (Apiaceae)	186
	Cassia angustifolia Vahl (Fabaceae)	188
	Centella asiatica (L.) Urban (Apiaceae)	190
	Cichorium intybus L. (Asteraceae)	192
	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl (Lauraceae)	194
	Cinnamomum zeylanicum Nees (Lauraceae)	196
	Coriandrum sativum L. (Apiaceae)	198
	Crocus sativus L. (Iridaceae)	200
	Cucurbita pepo L. (Cucurbitaceae)	202
	Cuminum cyminum L. (Apiaceae)	204
	Curcuma longa (L.), Syn.: C. domestica Val. (Zingiberaceae)	206
	Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (Poaceae)	208
	Cyperus rotundus L. (Cyperaceae)	210
	Daucus carota L. (Apiaceae)	212
	Digitalis purpurea L. (Plantaginaceae)	214

<i>Eclipta prostrata</i> L. (Asteraceae)	216
<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton (Zingiberaceae)	218
<i>Ephedra gerardiana</i> Wall. (Ephedraceae)	220
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill. (Myrtaceae)	222
<i>Ferula assa-foetida</i> L. (Apiaceae)	224
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. (Apiaceae)	226
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L. (Fabaceae)	228
<i>Helianthus annuus</i> Linn. (Asteraceae)	230
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L. (Malvaceae)	232
<i>Hordeum vulgare</i> L. (Poaceae)	234
<i>Hyssopus officinalis</i> L. (Lamiaceae)	236
<i>Iberis amara</i> (Brassicaceae)	238
<i>Illicium verum</i> Hook. f. (Schisandraceae)	240
<i>Iris germanica</i> L. (Iridaceae)	242
<i>Juglans regia</i> L. (Juglandaceae)	244
<i>Juniperus communis</i> Linn. (Cupressaceae)	246
<i>Justicia adhatoda</i> L. (Acanthaceae)	248
<i>Lavandula stoechas</i> L. (Lamiaceae)	250
<i>Lepidium sativum</i> L. (Cruciferae)	252
<i>Linum usitatissimum</i> L. (Linaceae)	254
<i>Mentha arvensis</i> L. (Lamiaceae)	256
<i>Mimosa pudica</i> L. (Fabaceae)	258
<i>Nardostachys jatamansi</i> DC. (Valerianaceae)	260
<i>Nerium oleander</i> L. (Apocynaceae)	262
<i>Nigella sativa</i> Linn. (Ranunculaceae)	264
<i>Ocimum basilicum</i> L. (Lamiaceae)	266
<i>Origanum majorana</i> L. (Lamiaceae)	268
<i>Papaver somniferum</i> L. (Papaveraceae)	270
<i>Phyllanthus emblica</i> L. (Phyllanthaceae)	272
<i>Pimpinella anisum</i> L. (Apiaceae)	274
<i>Piper longum</i> L. (Piperaceae)	276
<i>Piper nigrum</i> L. (Piperaceae)	278
<i>Plantago ovata</i> Forsk. (Plantaginaceae)	280
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews (Lamiaceae), Syn.: <i>Coleus forskohlii</i> auct.	282
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb var. <i>dulcis</i> (<i>Amygdalus communis</i> L.) (Rosaceae)	284
<i>Punica granatum</i> L. (Lythraceae)	286
<i>Quercus infectoria</i> Oliv. (Fagaceae)	288
<i>Raphanus sativus</i> L. (Brassicaceae)	290
<i>Rauvolfia serpentina</i> (L.) Benth. Ex Kurz (Apocynaceae)	292
<i>Ricinus communis</i> L. (Euphorbiaceae)	294
<i>Rosa x centifolia</i> L. (Rosaceae)	296
<i>Ruta graveolens</i> L. (Rutaceae)	298
<i>Salvia officinalis</i> L. (Lamiaceae)	300
<i>Santalum album</i> L. (Santalaceae)	302
<i>Sesamum indicum</i> L. (Pedaliaceae)	304
<i>Spinacia oleracea</i> L. (Chenopodiaceae)	306
<i>Swertia chirayita</i> (Roxb.) H. Karst. (Gentianaceae)	308
<i>Syzygium aromaticum</i> (Linn.) Merr. & L.M. Perry (Myrtaceae)	310
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels (Myrtaceae)	312
<i>Tamarindus indica</i> L. (Fabaceae)	314
<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex Wiggers (Asteraceae)	316
<i>Tribulus terrestris</i> L. (Zygophyllaceae)	318
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L. (Fabaceae)	320
<i>Valeriana officinalis</i> L. (Valerianaceae)	322
<i>Viola odorata</i> L. (Violaceae)	324
<i>Vitex agnus-castus</i> L. (Lamiaceae)	326
<i>Vitis vinifera</i> L. (Vitaceae)	328

Withania somnifera Dunal (Solanaceae)	330
Zingiber officinale Rosc. (Zingiberaceae)	332
Auswertung	334
Literatur	356
10 Weitere wichtige Pflanzen der ayurvedischen Medizin	357
Achyranthes aspera L. (Amaranthaceae)	360
Aegle marmelos L. Corrêa (Rutacea)	361
Albizia lebbbeck (L.) Benth. (Mimosaceae)	363
Alstonia scholaris (L.) R. Br. (Apocynaceae)	364
Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees (Acanthaceae)	365
Asparagus racemosus (Willd.) (Liliaceae)	367
Bombax ceiba L. (Malvaceae)	368
Butea monosperma (Lam.) Kuntze (Fabaceae)	370
Caesalpinia bonduc Fleming (Leguminosae)	371
Caesalpinia sappan L. (Fabaceae)	373
Calotropis gigantea (L.) W. T. Aiton (Asclepiadaceae)	374
Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don (Pinaceae)	375
Cissampelos pareira L. (Menispermaceae)	377
Cissus quadrangularis L. (Vitaceae)	378
Clitoria ternatea L. (Fabaceae)	379
Commiphora mukul Hook. ex Stocks (Burseraceae)	380
Desmodium gangeticum (L.) DC. (Fabaceae)	382
Embelia ribes Burm. (Myrsinaceae)	383
Eupatorium triplinerve Vahl (Asteraceae)	384
Ficus benghalensis L. (Moraceae)	386
Ficus religiosa L. (Moraceae)	387
Gossypium herbaceum L. (Malvaceae)	389
Gymnema sylvestre (Retz.) Schult. (Apocynaceae)	390
Hemidesmus indicus (L.) W.T. Aiton (Apocynaceae)	391
Holarrhena antidysenterica (G. Don) Wall. ex A.DC. (Apocynaceae)	393
Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae)	394
Leptadenia reticulata (Retz.) Wight & Arn. (Apocynaceae)	395
Mangifera indica L. (Anacardiaceae)	397
Mesua ferrea L. (Guttiferae)	398
Millettia pinnata (L.) Panigr., Syn.: Pongamia pinnata [L.] Merr. (Fabaceae)	399
Momordica charantia L. (Cucurbitaceae)	401
Moringa oleifera Lam. (Moringaceae)	402
Mucuna pruriens (L.) DC (Fabaceae)	404
Musa paradisiaca L. (Musaceae)	406
Myristica fragrans Houtt. (Myristicaceae)	407
Nelumbo nucifera Gaertn. (Nelumbonaceae)	409
Nymphaea nouchali Burm.f Willd., Syn.: Nymphaea stellata Willd. (Nymphaeaceae)	411
Ocimum tenuiflorum, Syn.: O. sanctum L. (Lamiaceae)	412
Oroxylum indicum (L.) Kurz (Bignoniaceae)	413
Oryza sativa Gaertn. (Poaceae)	415
Phyla nodiflora (L.) Greene (Verbenaceae)	416
Phyllanthus niruri Linn. (Phyllanthaceae)	417
Picrorhiza kurroa Royle ex. Benth (Plantaginaceae)	418
Pinus roxburghii Sargent (Pinaceae)	419
Plumbago zeylanica L. (Plumbaginaceae)	421
Saraca indica L., Syn.: Saraca asoca [Rose.] De. Willd (Fabaceae)	422
Sida cordifolia L. (Malvaceae)	424
Solanum nigrum L. (Solanaceae)	425
Tephrosia purpurea (L) Pers. (Fabaceae)	426
Terminalia arjuna Roxb. ex DC. W. & A. (Combretaceae)	427
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. (Combretaceae)	429

Terminalia chebula (Gaertn.) Retz. (Combretaceae)	430
Tinospora cordifolia (Willd.) Hook f. & Thomson (Menispermaceae)	432
Trachyspermum ammi (L.) Spragne ex. Turrill (Apiaceae)	433
Literatur	434
11 Arzneipflanzen gruppiert nach Anwendungsbereichen und Beispiele für traditionelle Rezepturen	435
11.1 Ayurvedische Arzneipflanzen gegliedert nach klinischen Anwendungsbereichen	436
11.2 Beispiele für traditionelle ayurvedische Präparate (Generika)	451

Anhang

Anhang A Sanskrit	463
Schrift	464
Aufbau des Sanskrit-Alphabets und Aussprache	464
Vereinfachte Schreibweise	465
Anhang B Glossar	467
Anhang C Literatur	493
Literatur zur ayurvedischen Medizin in Kap. 1, 2, 9 (Ayurveda-Teil), 10, Anhang	494
Literatur zur westlichen Phytotherapie in Kap. 3–10	496
Anhang D Stichwortverzeichnis	511